

ACTA.PLUS EXKLUSIVITÄT IM BAUKASTENSYSTEM.

**AUFBAU
KLAPPENSCHRANK**



AUFSATZREGAL



ZWISCHENGESTELL



**SOCKEL
30 mm**



**SOCKEL
90 mm**



GLEITER



**ABDECKPLATTE
(optional)**

PFLANZAUFSATZ



GESTELL

- + Quadratrohr (20 x 20 mm)
- + Rechteckrohr (40 x 20 mm)
- + Rundrohr (ø 35 mm)



**SEITENBLENDE
(links und rechts
optional)**


**VERSCHIEDENE
FRONTVARIANTEN**

- + Offenes Regal
- + Flügeltürenschränk
- + Seitenrollschränk
- + Schiebetürenschränk
- + Vertikalschränk



MULTIFUNKTIONALE RAUMTEILER

BUCHSTÜTZEN AUS METALL
in 2 Designs
(minimalistisch und organisch)




PFLANZENAUFSATZ



SOCKEL
30 mm oder 90 mm



GLEITER
rund (Kunststoff) oder eckig (Chrom)



ABDECKPLATTE
(optional)

SEITENBLENDE
(links und rechts optional)

VERSCHIEDENE HÖHEN
+ 1 bis 4 OH¹
+ unten geschlossen
+ ab 2 OH offen,
mit Metall-Buchstützen zur Stabilisierung

GESTELL
bei 1.600 mm Breite
engerückt

GESTELL
+ Quadratrohr (20 x 20 mm)
+ Rechteckrohr (40 x 20 mm)
+ Rundrohr (ø 35 mm)

¹OH = Ordnerhöhe

KONFIGURATIONEN BEISPIELE



ACTA.PLUS mit Zwischengestell



ACTA.PLUS mit Buchstützen
aus Metall



ACTA.PLUS mit Pflanzenaufsatz

BAUSEITIGE ANSCHLUSSELEMENTE

DECKENANSCHLUSS




Zum Anpassen an bauliche Gegebenheiten. Bestellbar in festen Breiten und festen Höhen. Ab 100 mm Höhe auch maßlich individuell lieferbar. Andere Abmessungen auf Anfrage.

SEITENAUFDOPPLUNG/ ABSCHLUSSBLENDE

Verkleidet die sichtbare Schrankseite. Ermöglicht von vorne ein einheitliches Fugenbild und eine rückseitige Anpassung an die bauseitigen Wandgegebenheiten. Bestellbar in festen Breiten und festen Höhen. Andere Abmessungen auf Anfrage.

WANDANSCHLUSS

Zum Anpassen an bauliche Gegebenheiten. Bestellbar in festen Breiten und festen Höhen. Andere Abmessungen auf Anfrage.



ACTA.PLUS INFOCARD

Korpus 19 mm, mit vorgesetzten Fronten	■
Seitenverblendungen, Abdeckplatten und Rückwände aufgedoppelt	□
Höhenraster 375 mm	■
Höhen mit Sockel	405 mm (1 OH ¹), 780 mm (2 OH ¹), 1.155 mm (3 OH ¹), 1.530 mm (4 OH ¹), 1.905 mm (5 OH ¹), 2.280 mm (6 OH ¹)
Breiten	450 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm, 1.600 mm
Tiefen	450 mm + 600 mm mit Front, 430 mm + 580 mm ohne Front
Schließung	
Schloss mit Wechselzylinder	■
Vertikalauszug mit Zentralverschluss und Auszugssperre	■
Typen	
Flügeltüren, Seitenrollladen, Schiebetüren, Vertikalauszüge	■
Locker- und Garderobenschränke	■
Klappenschränke	■
Zwischenregal	■
Aufsatzschränke, 1-3 OH ¹	□
Pflanzenaufsatz	■
Raumteiler mit Buchstützen aus Metall (Design minimalistisch oder organisch)	■
■ Basis □ Option ¹ OH = Ordnerhöhe	



1



2



3

1 | AKUSTISCH WIRKSAME FRONTEN

Dämmen wirkungsvoll den Schall.

2 | STOFFRÜCKWAND

Die Stoffbespannung optimiert die Raumakustik.

3 | OFFENE REGALMODULE

Vertikale Lochreihenbohrungen ermöglichen die beliebige Platzierung der Regalböden.



4




5



6



7



7

4 | STABILE METALLFACHBÖDEN

Buchstützen geben den notwendigen Halt.

5 | HÄNGERAHMEN MIT PARALLELFÜHRUNG

Gewährleisten einen gleichmäßigen Auszug bei intensiver Nutzung.

6 | AUSZIEHBARER GARDEROBENHALTER

Der 450 mm tiefe Schrank wird zur Garderobe für knitterfreie Aufbewahrung.

7 | VERSCHIEDENE FRONTVARIANTEN

Elegante vorlaufende Fronten bei Seitenrollladen und Schiebetüren.
Auf Wunsch auch innen liegende Fronten.